



Záměr: Z/2024/32868  
Řízení: R/2024/21135  
Č.j.: R/2024/21135/2  
PID: SR00X009DGE4  
Úřad:

Dne: 18.11.2024

**Městský úřad Dvůr Králové nad  
Labem - DOSS**  
náměstí T. G. Masaryka 38  
54401 Dvůr Králové nad Labem

Adresát:  
**Rozdělovník**

mu5b26c

Vyřizuje: **Simona Nyplová**  
Tel: 499318275

### **Koordinované stanovisko**

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání koordinovaného závazného stanoviska dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, včetně jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“) a podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává žadateli

Ing. Zuzaně Šobkové, Kr. Haranta 426, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín (dále jen „žadatel“)

zastupující stavebníka Obec Borovnice, IČO: 00580210, Borovnice 39, 544 77 Borovnice

pro záměr „**IO.1 prodloužení veřejného vodovodu IO-2 prodloužení splaškové kanalizace STOKY S12 (S145-S148)**“ (dále jen „záměr“), na pozemcích parc. čís. 96/5, 99/5, 99/10, 1436/1, 1436/2, 1437/1, 1437/2, 1437/5, 1436/3, 99/6 v kat. území Borovnice u Staré Paky, dle předložené projektové dokumentace pro vydání společného povolení zpracované Ing. Zuzanou Šobkovou, nar. 16.09.1982, Kr. Haranta 426, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín,

datum: leden 2024, zak. č.: 05/2024 (dále jen projektová dokumentace),  
v souladu s § 149 správního řádu, a podle § 2 odst. 1 a § 6 odst. 1 ZJES toto

## **SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO**

### **I.**

**Záměr „IO.1 prodloužení veřejného vodovodu IO-2 prodloužení splaškové kanalizace STOKY S12 (S145-S148)“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**.**

### **II.**

Příslušný orgán na úseku ochrany vod (dále jen vodoprávní úřad) po posouzení záměru dle předložené projektové dokumentace souhlasí s uvedeným záměrem dle ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) za těchto podmínek:

- 1) Při provádění stavby musí být eliminován drenážní efekt výkopů vodovodu a kanalizace.
- 2) Na kanalizaci bude provedeno kompenzační opatření, tj. kanalizace bude uložena do chráničky v místě, které je vzdáleno od studny méně než 12 m.

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 169 odst. 6 stavebního zákona souhlasí s povolením výjimky z ustanovení § 24a odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území za předpokladu splnění výše uvedených podmínek.

### **Odůvodnění**

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska obdržel dne 16.09.2024 žádost Ing. Zuzany Šobkové, Kr. Haranta 426, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín (dále jen „žadatel“), zastupující stavebníka Obec Borovnice, IČO: 00580210, Borovnice 39, 544 77 Borovnice, pro záměr IO.1 prodloužení veřejného vodovodu IO-2 prodloužení splaškové kanalizace STOKY S12 (S145-S148) na pozemkových parcelách č. 96/5, 99/5, 99/10, 1436/1,

1436/2, 1437/1, 1437/2, 1437/5, 1436/3, 99/6 v k. ú. Borovnice u Staré Paky, dle předložené projektové dokumentace.

Žádost byla dne 07.10.2024 doplněna.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- stanovisko k umístování a povolování staveb podle § 104 odst. 3 vodního zákona

*Vodní hospodářství - Ing. Jitka Ottová, tel. 499 318 160*

Vodoprávní úřad posuzoval záměr při vydání závazného stanoviska z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem, a to takto:

Záměr je situován ve vodním útvaru podzemních vod Podkrkonošský permokarbon, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 652874, X: 1006989.

#### *Ochrana podzemních a povrchových vod při nakládání s nimi*

Vodoprávní úřad nejprve posuzoval, zda jsou splněny základní povinnosti stavebníka dle ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona a dospěl k závěru, že posouzení záměru v tomto ohledu není relevantní. Záměr je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací pro Královéhradecký kraj a umožní připojení dalších nemovitostí na vodovod a kanalizaci.

Vodoprávní úřad posuzoval, jak bude nakládáno s povrchovými a podzemními vodami a dospěl k závěru, že s vodami v záměru nebude nakládáno.

#### *Ochrana vodních poměrů a vodních zdrojů*

Vodoprávní úřad posuzoval, jak jsou v záměru chráněny vodní poměry a vodní zdroje.

Záměr se nachází v citlivé oblasti, která je určena nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech ze dne 14.12.2015 (dále jen nařízení vlády o vypouštění odpadních vod do vod povrchových a citlivých

oblastech) a týká se všech útvarů povrchových vod na území České republiky. Odpadní vody řešené v záměru nejsou vypouštěny do vod povrchových a nemají dopad na citlivou oblast.

Vodoprávní úřad posuzoval, jak je v záměru ochraňována jakost podzemních vod. Umístění kanalizace není v souladu s obecnými požadavky dle ustanovení § 24a odst. 2 písm. a) vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území. Vodoprávní úřad souhlasí s vydáním povolení výjimky za podmínky č. 2, že bude navrženo kompenzační opatření (chránička kanalizace) na ochranu podzemních vod v místě vzdáleném méně než 12 m od studny. V záměru se nepředpokládá nakládání se závadnými látkami. Záměr se nenachází v lokalitě zatížené starou ekologickou zátěží. Záměrem nedojde k ohrožení jakosti vod za předpokladu, že bude splněna výše uvedená podmínka.

Vodoprávní úřad posuzoval, jak jsou v záměru chráněny vodní poměry. V nepropustném prostředí dochází vlivem drenážního efektu výkopů sítí ke snížení hladiny podzemních vod a ke změně vodních poměrů. Vodoprávní úřad uložil podmínku č. 1 svého souhlasu se záměrem eliminovat drenážní efekt výkopů vodovodu a kanalizace. Jedná se o opatření týkající se podsypu a obsypu potrubí či vedení, provedení příčných izolačních přepážek. Při splnění této podmínky nedojde k propojení jednotlivých hydrogeologických kolektorů a nedojde ke změně vodních poměrů.

#### *Ochrana vodních toků a jejich koryt*

Vodoprávní úřad posuzoval, zda je záměrem dotčen vodní tok a jeho koryto. Záměr se nenachází u vodního toku a ochrana vodních toků a jejich koryt nebude záměrem dotčena.

#### *Ochrana vodních děl*

Vodoprávní úřad posuzoval, jak jsou záměrem ochráněna vodní díla. Vodoprávní úřad ověřil v GIS Dvůr Králové nad Labem a v Geoportálu SPÚ, že záměr není ve střetu s ochrannými pásmy vodních děl (vodovody, kanalizace, monitorovací objekty ČHMÚ, ochranné hráze vodních toků) a s melioračními zařízeními. Záměrem nebudou poškozována vodní díla a nebude dotčena ochrana vodních děl.

#### *Ochrana před povodněmi*

Vodoprávní úřad posuzoval, jaký má záměr vliv na ochranu před povodněmi a na odtokové poměry. Záměr se nenachází v záplavovém území, nenarušuje ochranu před povodněmi. Záměrem nebudou narušeny odtokové poměry v lokalitě.

#### *Plánování v oblasti vod*

Vodoprávní úřad posoudil záměr z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona). Záměr je přípustný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených vodních útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno nedosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Záměr je v souladu s Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe.

Vodoprávní úřad při posuzování záměru vycházel z těchto podkladů:

- nařízení vlády o vypouštění odpadních vod do vod povrchových a citlivých oblastech,
- Národní plán povodí Labe a Plán dílčího povodí Horního a středního Labe,
- GIS města Dvůr Králové nad Labem, SEKM 3, Geoportál SPÚ
- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje.

Vodoprávní úřad posoudil předložený záměr a na základě výše uvedeného vydal souhlasné podmíněné závazné stanovisko se závěrem, že záměr je přípustný za předpokladu splnění výše uvedených podmínek při provádění stavby a nebude v rozporu se zájmy chráněnými vodním zákonem. Vodoprávní úřad podmíněně odsouhlasil vydání povolení výjimky z obecných požadavků na stavby.

**Předmětným záměrem budou dále dotčeny následující složky životního prostředí:**

*Ochrana zemědělského půdního fondu - Simona Nyplová, tel.: 499 318 275*

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) příslušný dle ust. § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů posoudil předloženou dokumentaci a k výše uvedenému záměru sděluje.

Souhlasu s odnětím zemědělské půdy není třeba dle ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany ZPF. S realizací záměru orgán ochrany zemědělského půdního fondu souhlasí.

*Ochrana přírody a krajiny - Bc. Anna Klustová, tel. 499 318 274*

Orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 77 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění posoudil předloženou projektovou dokumentaci a se záměrem souhlasí.

Orgán ochrany přírody, v souladu s ustanovením § 65 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody“) dále sděluje, že veřejné zájmy hájené na úseku ochrany přírody a krajiny, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu, odboru životního prostředí, jsou předmětným záměrem dotčeny.

I. Dřeviny rostoucí mimo les jsou podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o ochraně přírody chráněny před poškozováním a při výkopových pracích nesmí být poškozeny dřeviny ani jejich kořenový systém.

Při výkopových pracích do 2,5 m v blízkosti stromů, orgán ochrany přírody požaduje, aby byl prováděn ruční výkop. Při hloubení výkopů nesmí být porušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, jestliže to bude nezbytně nutné, tak je potřeba kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu. V kořenové zóně stromů nesmí být pokládány žádné kryty pokrývající povrch půdy.

Při stavební činnosti je potřeba zabezpečit kmen dřevin vypoštěřovaným bedněním z fošen vysokým nejméně 2 m.

Stanovené podmínky vycházejí z normy ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

*Odpadové hospodářství - Bc. Anna Klustová, tel. 499 318 274*

Orgán odpadového hospodářství dle ust. § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že závazné stanovisko dle ust. § 146 odst. 3 písm. a), ani vyjádření dle odst. 3 písm. b) zákona o odpadech se k výše uvedenému záměru nevydává.

### **Stanovisko dotčeného orgánu státní správy**

*Doprava na pozemních komunikacích - Bc. Lenka Klustová, tel.: 499 318 108*

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravní a správní, příslušný jako silniční správní úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů sděluje, že pokud bude třeba omezit dopravu na určitém úseku pozemní komunikace dle §24 zákona o pozemních komunikacích a dle § 39 vyhlášky 104/1997,Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, upozorňujeme stavebníka, že před vlastním prováděním prací v min. 30 denní lhůtě bude u silničního správního úřadu zažádáno o povolení **částečné/ úplné uzavírky** s vyznačením situace a návrhem dopravního řešení.

### **Předmětným záměrem nejsou dotčeny hájené zájmy dle zákonů:**

č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný obecní úřad obcí s rozšířenou působností k závěru, že záměr lze ve vztahu k veřejným chráněným zájmům na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek stanovených v závazném stanovisku realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Správní orgán dle § 15 písm. b) ZJES provádí kontrolu dodržování podmínek stanovených na základě jím vydaného jednotného environmentálního stanoviska rozhodnutím v následném řízení a ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého neplněním těchto podmínek.

Platnost jednotného environmentálního stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání dle § 7 odst. 1 ZJES a může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

### **Poučení**

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Vyřizuje:

Simona Nyplová

Odbor životního prostředí

Podepsáno dle data v el. podpisu.



.....

**Rozdělovník:**

ZUZANA ŠOBKOVÁ, Kr. Haranta 426, 50601 Jičín

Obec Borovnice, č.p. 39, 544 77 Borovnice